
VI1+
II1+
VI1-
VI2+
II2+
VI2-
MU200-4AM
PWR
RUN
ERR
VO1+
IO1+
VI3-
VO2+
IO2+
VI4-
PG

ERR	

-10000

0000

5-1

=

U = ( )

= =

= =

-







1 6-2

6-2

16Bit	BIT0: BIT1: BIT8: BIT9: BIT10: BIT11:

2 ID

0 ID

3 6-3

6-3

16Bit	BIT0~3 CH1~4 0 1 BIT4~15

4 6-4

6-4

16Bit	BIT0~3 CH1~4 0 1 BIT4~15

5 6-5

6-5

16Bit	BIT0~3 CH1~4 0 1 BIT4~15

6 6-4

Bit	IT0 CH1 BIT1 CH2 BIT3 BIT15

7 PLC

0 0~10V 0V 4~20mA 4mA 0V

0mA

8

9 1~100 8

A/D

(D)

A/D

7.

RUN PWR RUN

10Hz

8.

“PWR”

“RUN”

10Hz

1Hz

“ERR”

1

2

3

4

5

6

Shenzhen Megmeet Control Technology Co., Ltd

B 5

Add: 5th Floor, Block B Unisplendour Information Harbor, Langshan Road, Shenzhen, 518057, China

400-666-2163

(+86)0755-86600999

518067

www.megmeet.com